

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP 6002
MP 7502
MP 9002

Imprimante multifonction numérique N&B

Copieur Système d'impression Télécopie
Scanner



Aficio™ MP
6002

60
ppm

N&B

Aficio™ MP
7502

75
ppm

N&B

Aficio™ MP
9002

90
ppm

N&B

Productivité améliorée

Les volumes d'informations sont en pleine expansion. Vous avez besoin d'une solution simplifiant chaque mode de traitement documentaire. Grâce aux modèles Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ultra rapides de Ricoh, la copie, l'impression, la numérisation, la télécopie et la finition haut volume sont simplifiées. Vous pouvez à présent automatiser les tâches volumineuses et vous bénéficiez d'une sécurité exceptionnelle pour votre flux documentaire croissant.

- Une simplicité d'utilisation exceptionnelle
- Un haut niveau de productivité à 60, 75, 90 ppm
- Des fonctionnalités écologiques
- Une économie de papier et d'énergie
- Une sécurité documentaire optimale



De nombreuses fonctions pour une meilleure productivité



Améliorez votre productivité

Optimisez votre flux de travaux : le temps de sortie de la première copie est de 3,9 secondes ou moins ; la numérisation couleur en une seule passe est effectuée à la vitesse de 178 images par minute (ipm) en recto verso et à 90 ipm en recto à 200 dpi. Vous pouvez utiliser davantage de types de papier en interne grâce au Bypass.



Une simplicité d'utilisation accrue

Le panneau de commande convivial vous permet de personnaliser votre écran d'accueil. Après avoir défini vos préférences, vous pouvez accéder à votre écran personnel en appuyant simplement sur la touche Accueil. Les utilisateurs occasionnels ont également la possibilité d'imprimer facilement leurs documents à partir des lecteurs SD/USB : il leur suffit d'insérer leur carte SD ou leur clé USB dans l'emplacement prévu à cet effet sur le panneau de commande.



Gérez des ressources précieuses

Vous pouvez gérer vos ressources de manière efficace et encourager l'impression durable. L'écran d'information du contrôleur avancé affiche des messages importants liés à l'écologie et à l'administration de l'appareil sous forme de pop-up. Ses indicateurs écologiques donnent des informations aux utilisateurs sur leur historique de configuration et d'impression. Vous pouvez également utiliser la fonction de Gestion de quotas par utilisateur/groupe des Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 pour contrôler les coûts d'exploitation.



Atteignez vos objectifs en matière de durabilité

Le haut niveau de productivité des MP 6002 et MP 7502 est associé à des avantages écologiques étonnants. Leurs fonctionnalités éco-responsables, telles que le mode Veille prolongée à reprise rapide, sont spécialement conçues pour créer un flux de travail plus respectueux de l'environnement.

Optimisation de la performance



Productivité maximale en entrée et en sortie

Pour un traitement documentaire haut volume très fiable, les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 sont la solution idéale. Avec ces appareils, il est possible de numériser, d'assembler, de copier, de distribuer et d'imprimer rapidement de grands volumes de documents de tout type, tout au long de la journée. Grâce aux options de finition sophistiquées, chaque travail réalisé en interne peut avoir un fini professionnel.

Réduisez vos temps d'exécution

Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 offrent un préchauffage rapide et une impression à grande vitesse respectivement de 60, 75 ou 90 ppm. Les grands volumes d'impression peuvent être traités en un temps record. De hauts volumes ? Pas de problème. Il est possible d'éviter toute interruption d'impression grâce au magasin papier grande capacité qui permet d'atteindre jusqu'à 8 300 feuilles.



Réduction des coûts

Réduisez vos coûts de traitement. Vous remarquerez rapidement les avantages financiers de la réduction de la Consommation électrique typique (TEC), de la gestion des quotas, du Recto/Verso en standard et du fax sans papier. Faites des économies sur vos dépenses d'investissement et sur vos coûts d'exploitation en partageant l'option fax d'un autre MFP Aficio sur votre réseau grâce à la fonction de fax à distance.

Une efficacité accrue



Optimisation du flux de travail

Facilitez la capture et la gestion de grands volumes documentaires. Bénéficiez de la vitesse de numérisation élevée en recto simple ou en recto verso. Profitez des fonctions utiles telles que Scan to e-mail, Scan to folder et Scan to FTP/URL. Accélérez la distribution documentaire grâce à la fonction de numérisation intelligente de GlobalScan NX. Optimisez votre flux de travail avec les applications de gestion intégrées Streamline NX®.

Des fonctionnalités étendues

Parcourez certains sites Web et imprimez les pages compatibles, ainsi que d'autres supports en ligne, grâce à l'unité de navigation en option. Gagnez du temps avec la numérotation Bates, une autre fonction qui automatise le processus de numérotation. Ces fonctionnalités sont idéales pour les sociétés comme les cabinets d'avocats, qui dépendent de la précision des numérotations séquentielles.




Une administration simplifiée

Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 offrent des outils de gestion avancés : un utilitaire de mesure de votre volume d'impression vous aide à réduire votre consommation énergétique et les coûts afférents ; @Remote vous permet de gagner du temps grâce à la gestion à distance des appareils ; Web Image Monitor vérifie en ligne le statut de votre appareil multifonction ; enfin, Equitrac Office™ vous aide à affecter les coûts à des utilisateurs spécifiques.

Des appareils polyvalents sécurisés

Un niveau de sécurité renforcé

Prenez le contrôle. Rendez les copies non autorisées illisibles grâce à la fonction de contrôle des copies non-autorisées. Mettez votre système de protection des données à niveau avec le niveau de cryptage avancé AES256bit et le cryptage SHA2. Sauvegardez vos carnets d'adresses, vos données temporaires et d'authentification avec l'écrasement automatique des données. Évitez les fuites de données du disque dur avec les modules de cryptage/d'écrasement du disque dur.



La garantie de la conformité en continu

Ces appareils multifonctions avancés prennent en charge les normes PDF/A afin de faciliter le stockage des documents à long terme. Il est également possible d'ajouter des signatures numériques aux documents PDF pour permettre une validation précise. Ces appareils sont dotés de puissantes fonctionnalités de sécurité, ce qui empêche tout accès non autorisé à vos documents et aux fax entrants. L'accès aux répertoires e-mail et fax peut être contrôlé par le biais de l'authentification utilisateur.

Une finition professionnelle

Vous souhaitez obtenir une productivité haut volume ? Pourquoi ne pas inclure toutes les fonctions essentielles de finition ? Avec notre option de pliage multiple unique, vous pouvez par exemple ajouter des graphiques et des tableaux A3 à vos documents A4. Vous pouvez obtenir des documents au fini professionnel grâce à l'agrafage en ligne, à l'insertion de couvertures et à la création de livrets. Ne faites plus appel à des prestataires extérieurs : votre appareil multifonction se charge de tout !



Des fonctionnalités essentielles pour vos documents professionnels



- 1** Accès simplifié via le panneau de commande couleur intuitif comprenant un écran d'accueil personnalisable, une touche Accueil et un emplacement USB/SD.
- 2** Des magasins standards d'une capacité totale de 4 200 feuilles pour éviter le rechargement trop fréquent en papier et donc pour plus de productivité
- 3** Un finisseur livret 2 000 pages avec agrafeuse 50 pages pour des jeux d'impressions parfaitement pliés
- 4** Bypass 100 feuilles standard pour tirer parti de l'utilisation de types de papier plus épais (jusqu'à 216g/m²)
- 5** L'unité de pliage multiple en option prend en charge 6 modèles de pliage pour des impressions inventives : pliage en 2, pliage en Z, pliage en 3 (pli intérieur et extérieur) et pliage en 4 (pli fenêtre et double parallèle)
- 6** Magasin de l'inserteur de couvertures en option : donnez une valeur ajoutée à vos documents en insérant des couvertures/feuilles de couleur pré-imprimées
- 7** Il est possible d'ajouter un clavier USB externe, ce qui vous permet de gagner du temps lors de l'utilisation des MFP pour numériser et indexer des documents pour la gestion électronique documentaire (GED) ou l'archivage.
- 8** Magasin grande capacité 4 000 feuilles A4 en option pour augmenter la productivité haut volume

MP 6002/MP 7502/MP 9002

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aficio®

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	30/30/300 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	3,9/3,2/2,9 secondes
Vitesse de sortie en continu :	60/75/90 pages par minute
Mémoire :	En standard : 1 Go Maximum : 1,5 Go
Disque dur :	250 Go
Dimensions (L x P x H) :	690 x 799 x 1 171 mm
Poids :	214 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation à quatre faisceaux laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6, PDF En option : XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Résolution de l'impression :	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (En option)
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.2 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1
Environnements Novell® Netware® :	v6.5
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®

SCANNER

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : 90 originaux par minute maximum N&B : 90 originaux par minute maximum
Résolution :	Maximum : 400 dpi
Format original :	A3, A4, A5, B4, B5
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Dossier, USB, Carte SD

FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Vitesse de transmission :	G3: 3 secondes (200 x 100 dpi) 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	0,7 seconde(s)
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard: A3, A4, A5, B4, B5 Bypass : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 8 300 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 3 500 feuilles
Grammage papier :	Magasins papier standard: 52 - 216 g/m ² Bypass : 52 - 216 g/m ²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 710/1 760/1 840 W Mode prêt: 299/315/308 W Mode Basse Consommation: 191/191/206 W Mode Veille prolongée: 7,2/7,2/7,3 W TEC (Consommation électrique typique): 7,06/8,08/15,97 kWh
---------------------------	---

LOGICIELS

En standard :	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option :	GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

OPTIONS

Poignée ADF, Magasin grande capacité 4 000 feuilles, Finisseur 2 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Trieuse utilisateurs 9 cases, Inserteur de couvertures, Adaptateur d'onglets, Réceptacle copies, Taqueur, Kit Duo, Module de création de livrets, Perforatrice GBC StreamPunch™ III, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit, Carte VM (modèle de base uniquement), Netware, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, Option fax, Module de finition multiple, Unité IPDS, Unicode Font Package for SAP

CONSOMMABLES

Autonomie toner:	Noir : 43 000 impressions
------------------	---------------------------

Les valeurs du mode Basse consommation s'appliquent aux modèles SP.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Pour plus d'informations,
veuillez contacter