

Imprimante couleur

SP C360DNw

RICOH
imagine. change.

☑ Imprimante



SP C360DNw

30
ppm

Couleur

Simplicité et professionnalisme dans un format compact

Si vous cherchez une imprimante fiable, rapide et toujours prête, alors la SP C360DNw de Ricoh est faite pour vous. Cette imprimante couleur A4 LED compacte est idéale pour les petites équipes nécessitant une imprimante accessible dans leur environnement de travail. La SP C360DNw est simple à installer et à utiliser. Ses fonctions sont toutes accessibles par l'avant, ce qui lui permet de s'adapter aux plus petits espaces. Si vous souhaitez privilégier la précision et la qualité d'image, cette imprimante LED offre des résultats professionnels à prix attractif.

- Faible encombrement avec un accès par l'avant à toutes les fonctions
- Vitesse d'impression de 30 ppm pour une meilleure productivité
- Compatible avec le réseau sans fil pour une connexion rapide et simple
- Respectueuse de l'environnement : des valeurs TEC basses et une faible consommation d'énergie (inférieure à 1,0w en mode veille prolongée)
- Fonction de sécurité avancée : l'impression sécurisée empêche la consultation non autorisée de documents confidentiels



Un modèle compact et performant, idéal pour les environnements animés

Rapidité et qualité

Grâce à sa technologie LED, la SP C360DNw offre une qualité irréprochable à grande vitesse, permettant ainsi l'impression d'un fichier 1 200 dpi à la vitesse d'un fichier 600 dpi. Avec un temps de sortie de la 1ère page de 7,2 secondes pour le noir et blanc et de 8,6 secondes pour la couleur, ce modèle fiable est conçu pour la vitesse.



Toutes les fonctionnalités à portée de main

Grâce à son écran LCD 4 lignes inclinable, la SP C360DNw favorise l'utilisation intuitive et offre une vue d'ensemble des fonctions utiles, telles que l'état des consommables et le statut du réseau. De plus, la touche Wi-Fi Direct du panneau de commande permet de connecter votre smartphone ou votre tablette en toute simplicité.



Dites adieu à la complexité

Nul besoin de support informatique. La SP C360DNw comprend un assistant d'installation qui évite les procédures complexes. Grâce au Wi-Fi standard, vous serez connecté au réseau en un rien de temps.



Fonctionne où que vous soyez

Grâce aux services Mopria, AirPrint et Google Cloud Print, la SP C360DNw peut imprimer depuis de nombreux systèmes intelligents. Il vous suffit de connecter votre appareil à l'imprimante par le biais du tag NFC intégré et d'appuyer sur la touche Wi-Fi Direct pour démarrer la transmission des données. Vous avez également la possibilité d'imprimer directement depuis une clé USB.



SP C360DNw

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Technologie :	LED
Temps de préchauffage :	20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 8,6 secondes N&B : 7,2 secondes
Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 30 pages par minute N&B : 30 pages par minute
Processeur :	88PA6270 (1,2 GHz)
Mémoire :	Standard : 512 Mo Maximum : 512 Mo
Cycle intensif :	75 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Oui
Dimensions (l x P x H) :	400 x 515 x 360 mm
Poids :	32 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation)
Résolution d'impression :	600 x 600 dpi, 600 x 1 200 dpi équivalent, 600 x 2 400 dpi équivalent, 1 200 x 1 200 dpi
Polices :	PCL, Émulation PS3 (Polices internationales : 13 Intellifonts, 80 polices Roman)
Interface :	En standard : USB 2.0, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host
Possibilité d'impression mobile :	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Protocole réseau :	TCP/IP
Environnements Windows® :	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Autres environnements pris en charge :	Passerelle NDPS AS400® avec OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B5, B6 Bypass : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 850 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 200 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 56 - 220 g/m² Bypass : 56 - 220 g/m² - g/m²
Capacité supports :	Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier fin, Papier spécial, Étiquettes, Enveloppes, Bond, Papier cartonné, Papier couché, Papier brillant

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1,2 kW Mode Prêt : 60 W Mode Veille prolongée : moins de 1 W TEC* : 1,23 kWh
---------------------------	---

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

LOGICIELS

@Remote
Device Manager NX Lite
Device Manager NX Accounting
Device Manager NX Pro
Device Manager NX Enterprise

OPTIONS

1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de 500 feuilles

CONSOMMABLES

Kit de démarrage :	Noir : 2 500 impressions Cyan : 1 500 impressions Magenta : 1 500 impressions Jaune : 1 500 impressions
Rendement PCU :	Noir : 15 000 impressions Cyan : 12 000 impressions Magenta : 12 000 impressions Jaune : 12 000 impressions
Autonomie toner (rendement régulier) :	Noir : 2 500 impressions Cyan : 1 500 impressions Magenta : 1 500 impressions Jaune : 1 500 impressions
Autonomie toner (rendement élevé) :	Noir : 7 000 impressions Cyan : 5 000 impressions Magenta : 5 000 impressions Jaune : 5 000 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19798

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fr

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.